

# RETEX



The rack & enclosure company

## LOGIC ALURACK

- En serie af rackskabe der leveres premonterede



- \* 4 stk. 19" monterings Skinner
- \* Lavet af 1,5 - 2,0 mm stålplade
- \* Black Alu/Grafitgrå
- \* Aflåselig 5,0 mm røgfarvet sikkerhedsglasdør (front)
  - kan både højre- og venstrehænges
- \* Aflåselig metaldør (bag) - kan både højre- og venstrehænges
- \* Aftagelige sidepaneler - så flere skabe kan sættes sammen
- \* Aftagelig ventileret toppanel
- \* Bundplade købes separat, hvis en sådan ønskes
- \* 4 stk. justerbare fødder
- \* 8 stk. farvede ABS hjørner

Nr.	Unit	HxBxD (mm)
30 767 6500	12 HE	644x600x600
30 767 7000	18 HE	911x600x600
30 767 7400	30 HE	1445x600x600
30 767 7600	42 HE	1978x600x600
30 767 8300	36 HE	1711x600x900
30 767 8600	42 HE	1979x600x900
30 767 9400	30 HE	1445x800x900
30 767 9600	42 HE	1978x800x900
30 767 9700	47 HE	2200x800x900
30 768 0400	42 HE	1978x800x1000



### 19" gulvskabe



### 19" gulvskab til server / monitor



# verinet®

PLEASE CONTACT  
YOUR DEALER:

DISTRIBUTION: WWW.VERINET.DK - PHONE: +45 70202200

# Logic ALURACK

- Tilbehør til Logic ALURACK

## Hylder

- Grafitgrå
- 1,0 mm jern
- Monteres både i front- og bag profil på rackskabet
- Passer til Logic ALURACK

Nr.	Dybde	Ventilation
30 768 2000	600 mm	fast med ventilations slots
30 768 2100	900 mm	fast med ventilations slots
30 768 2200	1000 mm	fast med ventilations slots
30 768 2500	600 mm	telescope med vent. slots
30 768 2600	900 mm	telescope med vent. slots

## Bundplader

- Grafitgrå
- 1,0 mm jern
- Passer til Logic ALURACK

Nr.	Mål	Ventilation
30 768 1000	600 x 600 mm	uden ventilations slots
30 768 1100	600 x 900 mm	uden ventilations slots
30 768 1200	800 x 900 mm	uden ventilations slots
30 768 1500	600 x 600 mm	med ventilations slots
30 768 1600	600 x 900 mm	med ventilations slots
30 768 1700	800 x 900 mm	med ventilations slots
30 768 1720	800 x 1000 mm	med ventilations slots

## Top og bundplade med blæsere

- 230 V
- 4 blæsere
- Passer til Logic ALURACK

Nr.	Mål
30 768 4000	600 x 600 mm
30 768 4100	600 x 900 mm
30 768 4200	800 x 900 mm

## 19" hylder

- Grafitgrå
- 2 HE
- Forfra monterbare (passer til alle rackskabe)

Nr.	Dybde	Type
30 768 1790	180 mm	standard hynde
30 768 1800	280 mm	standard hynde
30 768 1810	350 mm	standard hynde
30 768 1820	400 mm	standard hynde
30 768 1900	280 mm	telescope hynde



## 19" kabelholdere

- Grafitgrå
- 2,0 mm
- Passer til alle rackskabe

Nr.	Højde
30 768 7110	1 HE
30 768 7120	2 HE



## Skruer

- Passer til alle rackskabe

Nr.	Antal	Kærv
30 768 8220	20 stk.	lige + Philips
30 768 8225	50 stk.	lige + Philips



## Hjul

- Sæt bestående af 2 hjul med bremse og 2 hjul uden bremse

30 768 8280



Nr.	Område	Type
30 768 5188	6 - 28 °C	analog
30 768 5190	-50 - 130 °C	digital



# verinet®

PLEASE CONTACT  
YOUR DEALER:

DISTRIBUTION: WWW.VERINET.DK - PHONE: +45 70202200

## WITrack

WALL INSTALLATION TECHNOLOGY

# WITrack

## - Serie af aflåselige vægskabe til hub og krydsfelter

Skabene er udført i RAL 5007 grafitgrå epoxymalet jern, og er forsynet med 4,0 mm. tyk røgfarget glaslåge, der både kan højre- og venstrevendes. I top og i bund er der kabeludgange med plads til ca. 100 kabler.

Skabet er med skinner for 19" montage, der kan justeres i dybden i spring af 20 mm. og aftagelige sidepaneler, der kan erstattes af sidepaneler med blæsere, der kan købes som tilbehør.



Leveres i flere højder og både som 1 & 2 sektioners skabe

Meget let at vægmontere idet bagpladen tages af og monteres på væggen, hvorefter resten af skabet fastgøres i denne (1 - 2 - 3 - 4).



Nr.	Sektion	Unit	HxBxD (mm)
30 767 1006	1 sektion	6 HE	360 x 580 x 538
30 767 1009	1 sektion	9 HE	493 x 580 x 538
30 767 1012	1 sektion	12 HE	627 x 580 x 538
30 767 1015	1 sektion	15 HE	760 x 580 x 538
30 767 1215	2 sektion	15 HE	760 x 580 x 582



6 HE monteret med blæser

# WITrack

## - Tilbehør til WITrack

## Ventilationsenheder

- Grafitgrå
- 230 Volt blæser

Nr.	Ventilationsenhed for
30 767 2006	6 HE skab
30 767 2009	9 HE skab
30 767 2012	12 HE skab
30 767 2015	15 HE skab



6 HE i 2 sektioners udgave  
(lagerføres kun i 15 HE)




# easy Rack

- Lille 19" openframe ramme til hub og krydsfelter

30 766 2060

## 19" rack

- Grafitgrå
- 6 HE (376,7 mm)
- 315,9 mm dyb
- Top- og bundplade kan bestilles separat



# easy Rack

Vist med krydsfelter og top- og bundplade




# easy Rack

- Tilbehør til easyRack

## Top- og bundplade

- Grafitgrå
- Leveres som sæt

30 766 2065



# MINInet

- Lille 10" vægskab

Lille plastskab, til montering på væg for små netværksinstallationer. Døren, der er aflåselig og som kan både venstre- og højrehænges, er med røgfarvet glas.

Leveres inklusiv:

- 1 stk. hylde
- 1 stk. 16 ports patchpanel
- 2 stk. profiler
- 16 stk. RJ 45 monterammer

30 766 6800



# MINInet

- Tilbehør til MINInet

Nr.	Produkt.
30 766 6830	ekstra hylde
30 766 6850	ekstra 16 ports patchpanel
30 766 6860	16 stk. RJ 45 keystone monterammer

# verinet®

PLEASE CONTACT  
YOUR DEALER:

DISTRIBUTION: WWW.VERINET.DK - PHONE: +45 70202200